

LE TDAH

EST-CE QUE ÇA EXISTE ?

À l'épreuve
des **critères** de
validité scientifique
d'un trouble psychique



LES CRITÈRES

Établis par *Eli Robins & Samuel Guze* en 1970, ils sont toujours **utilisés aujourd'hui**.

Ils reposent sur cinq phases de **recherche** permettant de **démontrer** qu'un **concept** diagnostic **correspond** à une **étiologie** spécifique.

- ✓ Description clinique
- ✓ Études de laboratoire
- ✓ Délimitation
- ✓ Études de suivi
- ✓ Études familiales



LE TDAH AU CRIBLE

Le TDAH, **comme tous les autres** troubles psychiques, est **validé** par ces critères :



Description clinique

Caractérisé par des symptômes bien définis, présents depuis au moins six mois et dans différents contextes. Ces symptômes entraînent une atteinte significative dans la vie quotidienne.



www.tdah-age-adulte.fr



LE TDAH AU CRIBLE



Études de laboratoire

Bien qu'il n'existe pas de marqueur biologique unique pour le TDAH, des études en neuroimagerie et en génétique ont identifié des spécificités cérébrales et des facteurs génétiques associés.



Délimitation

Des études ont montré que le diagnostic reste pertinent, même après exclusion des symptômes communs à d'autres troubles psychiatriques comorbides (ex : anxiété, dépression, etc.).



LE TDAH AU CRIBLE



Études de suivi

Il a été étudié longitudinalement, confirmant la persistance du trouble chez certains individus à l'âge adulte et la prédictibilité des complications futures (ex. : difficultés scolaires, toxicomanie, etc.).



Études familiales

Une forte composante génétique a été démontrée, avec une prévalence accrue chez les membres d'une même famille.



REMIS EN QUESTION

Remettez-vous en question l'existence même du **trouble bipolaire** ou **schizophrénique** ?

Pourtant ils **reposent** sur les **mêmes critères**.



POURQUOI ?

Pourquoi **plus** de **remise en question** du **TDAH**, que des autres troubles ?

1 Des symptômes omniprésents dans nos modes de vie actuels

2 Un trouble souvent confondu avec d'autres causes ou affections

3 Une condition complexe avec des symptômes que nous associons plus facilement à la notion de 'personnalité'

4 Un trouble qui met à mal notre sentiment de libre-arbitre



POURTANT

Le **traitement** médicamenteux est le **plus efficace** en psychiatrie.

Il **permet** notamment pour certain·es :

- ✓ Allonger leur espérance de vie
- ✓ Se protéger d'autres troubles
- ✓ Éviter de commettre des délits
- ✓ Favoriser de meilleures relations
- ✓ Se maintenir en meilleure santé
- ✓ Travailler

www.tdah-age-adulte.fr

Leucht et al. 2018 ; Dalsgaard et al. 2015 ; Shaw et al. 2012 ;
Lichtenstein et al. 2012 ; Barkley et al. 2006



INFOS FIABLES

Retrouvez toutes les **informations** sur le **TDAH à l'âge adulte** sur le site :

TDAH à l'âge adulte

Accueil TDAH Accompagnements Outils FAQ Actualités À propos Contact

Vivre avec le TDAH à l'âge adulte

2e site le plus visité en France sur le TDAH
Relu & signé par des professionnels
En savoir plus

Trouble du Déficit de l'Attention avec ou sans Hyperactivité

Fonctionnement atypique du cerveau qui entraîne des difficultés quotidiennes, tout au long de la vie et dans tous les domaines. La principale caractéristique est la difficulté à maintenir son attention sur des tâches simples ou à les engager. C'est un des troubles les plus répandus, mais parmi les plus méconnus. La France accuse un retard de prise en charge.

Découvrir

Clichés / Réalité
Symptômes
Diagnostic
Troubles associés
Fonctionnement
Prévalence et politiques

Aller à la page TDAH

Avancer

Comment vivre avec
Thérapies
Médication
Alimentation
Aides de l'État
Outils et ressources

Aller à la page Accompagnement

WWW.TDAH-AGE-ADULTE.FR